


## Prevalencia de la TRR en todas las modalidades RLADTR 1992-2009.




**Puerto Rico 1270, Chile 1091, Uruguay 908, (in pmp)**

**Tasas por modalidad:**


**dialisis 515 pmp (HD: 374 PD 141)**

**vivos con riñón funcionando 89 pmp**

# Tasa de prevalencia de la TRR RLADTR. Año 2009




# Incidencia TRR (pmp) RLADTR. año 2009




La incidencia fue informada por 16 países (donde vive el 87% de la población de LA  
 N° de pacientes incidentes 2009: 104740 (~31% de los pacientes prevalentes).

# Estabilización en la tasa de incidencia: Puerto Rico, Chile, Argentina y Uruguay RLADTR. 2010



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>México</b>  | <b>474 pmp</b> |
| <b>PR</b>      | <b>365 pmp</b> |
| <b>Chile</b>   | <b>180 pmp</b> |
| <b>Uruguay</b> | <b>185 pmp</b> |
| <b>LA</b>      | <b>198 pmp</b> |

# Tasa de trasplante (pmp): RLADTR. 1987 - 2009




**Tx registrados en 2009: 9724 (19 países)**

**Total registrados 1987-2009: 136567**

**Nicaragua, Honduras & El Salvador: sólo trasplantes con donante vivo**  
**% de donante fallecido: estable alrededor de 50%**

# Tasa de trasplante por países RLADTR. año 2009



Doble transplante en 7 países:  
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay & Mexico.